



16:00 - 16:05h Bienvenida e Introducción

Dra. Nuria Lainez Hospital Universitario de Navarra
Pamplona



16.05 - 16.25h

Panorama actual de las opciones terapéuticas en 1L de CCRa: criterios clínicos de selección^{1,2,*}

Dr. Diego Cacho Hospital Universitario Marqués de Valdecilla-IDIVAL,
Santander



16.25 - 16.45h

Consideraciones prácticas en la selección de tratamiento según perfiles de pacientes en 1L de CCRa^{1-3,*}

Dr. Pablo Maroto Hospital de la Santa Creu i Sant
Pau Barcelona

16.45 – 17.10h Debate

17.10 - 17.15h Cierre de la sesión

1L: Primera línea; CCRa: Carcinoma de Células Renales avanzado

1. Choueiri et al. Nivolumab plus ipilimumab vs sunitinib for first-line treatment of advanced renal cell carcinoma: Final analysis from the phase 3 CheckMate 214 trial. Oral presentation at: 2025 ASCO Annual Meeting; 2. Powles T, Albiges L, Bex A, Comperat E, Grünwald V, Kanesvaran R, et al. Renal cell carcinoma: ESMO Clinical Practice Guideline for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2024;35(8):692-706; 3. Caso clínico basado en la experiencia del ponente.

*OPDIVO® en combinación con YERVOY® está indicado para el tratamiento de primera línea de pacientes adultos con carcinoma de células renales avanzado de riesgo intermedio/alto. Esta indicación está financiada en pacientes con carcinoma de células renales de histología clara, avanzado de riesgo intermedio/alto.

Si desea obtener más información sobre el medicamento, las presentaciones disponibles, las condiciones de prescripción y dispensación, precio y financiación, consulte la sección incluida al final de la Fichas Técnicas autorizadas de OPDIVO® y YERVOY® que se facilitan: <https://ira.redbms.es/IO-FTOpdivo> <https://ira.redbms.es/IO-FTYervoy>.



Secretaría técnica

 **tactics**